

hofland
GROOTKEUKEN&
CATERING EQUIPMENT

HOFLAND RVS MAATWERK GIDS 2019 / 2020



HOFLAND: RUIM 30 JAAR STERK IN RVS MAATWERK

Sinds begin jaren ‘80 is familiebedrijf F. Hofland Grootkeuken v.o.f. een begrip in de dynamische wereld van eten, drinken & gastvrijheid in de zorg, bedrijfscatering, (fast)foodservice, overheid en horeca.

Met een vast team van medewerkers in zowel binnen- als buitendienst is Hofland Grootkeuken in 30 jaar tijd uitgegroeid tot een begrip en kennispartner op het gebied van maaltijdtransport oplossingen waarbij service en betrouwbaarheid een van de kernwaarden van het bedrijf is! Dit doen wij met een grote diversiteit aan maaltijddistributiesystemen & professionele non-food producten alsmede maatwerk oplossingen vanuit ons kantoor (met showroom) in Ridderkerk.

Wij zijn een kennispartner voor maaltijdtransport & catering presentatie vraagstukken en met name gericht op de Nederlandse en Belgische markt. Goede ideeën ontstaan door nauwe samenwerking met de klant. Door echt te luisteren naar onze klanten, komen wij met de passende oplossing, ook als die nog niet bestaat. Hofland heeft jarenlange ervaring van het leveren aan vele klanten in Nederland en België, daardoor kunnen wij snel en efficiënt uw aanvraag begrijpen, aanbieden, laten produceren en leveren.
Wij bezorgen veelal met eigen transport op locatieniveau.

Wij zoeken de samenwerking met onze relaties graag op.
Hierbij gaan we verder dan alleen het leveren van onze artikelen.
Adviseren, het delen van onze kennis en persoonlijk contact
met u zijn voor ons van grote waarde.

Uiteraard kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen voor persoonlijk advies of maatwerk aanvragen.
Bel naar +31 (0)180 417 533 of
mail verkoop@hoflandgrootkeuken.nl.

Bezoek onze website www.hoflandgrootkeuken.nl voor inspiratie!





INHOUDSOPGAVE

Serveerwagen Amber	6-7
Servieswagen Kever	8-9
Hofland broodwagen	10-11
Regaalwagen & korvenwagen	12-13
Maatwerk	14-15
Werktafels	16
Bordenstapelaar	17
Thermobox wagens ‘Blue‘	18-19
Banketwagen Menutmaster	20
Dollie ‘Mover‘	21
Wielen en banden	22-23

HOFLAND SERVEERWAGEN AMBER

De zeer bekende Hofland rvs serveerwagens; extra stevig, daardoor ook geschikt voor zware lasten. De Ambers zijn vervaardigd van vierkant buisprofiel 25x25 mm, voorzien van bladen met waterkeringsrand, welke aan de onderzijde in het midden van het blad is voorzien van een omega verstevigingsprofiel. Bovendien de onderzijde van elk blad aan de beide zijkanten over de gehele lengte voorzien van rvs versteVegings profielen zodat het knikken van het blad onmogelijk is.





Modellen Amber 2 tussenruimte 620 mm

Amber 2 bladen 80 x 50 cm	€ 415,00
Amber 2 bladen 100 x 60 cm	€ 475,00
Amber 2 bladen 110 x 60 cm	€ 490,00
Amber 2 bladen 130 x 70 cm	€ 530,00

kwaliteit 304 1,2 mm dik blad

304 K320 70



Modellen Amber 3 tussenruimte 280 mm

Amber 3 bladen 80 x 50 cm	€ 505,00
Amber 3 bladen 100 x 60 cm	€ 560,00
Amber 3 bladen 110 x 60 cm	€ 575,00
Amber 3 bladen 130 x 70 cm	€ 625,00

kwaliteit 304 1,2 mm dik blad
Profiel 25x25x1,5

304 K320 70



Modellen Amber-korf 110 x 60 cm

Geschikt voor 2 vaatwaskorven naast elkaar.
Het onderste blad is verhoogd.

Amber 2 bladen 110 x 60 cm	€ 494,00
Amber 3 bladen 110 x 60 cm	€ 595,00

kwaliteit 304 1,2 mm dik blad
Profiel 25x25x1,5

304 K320 70

DE WIELEN VAN AMBER

De Amber wagens zijn voorzien van 4 kogelgelagerde kunststof gaffels en zwenkwielen, waarvan 2 geremd. Ook is de serveerwagen voorzien van stootrollen. De draagkracht per blad is ca. 70 kg. De tussenruimte tussen de bladen is 620 mm bij 2-blads wagens en 280 mm bij 3-blads wagens. De bladhoogte is 900 mm, de hoogte incl. duwbeugel is 1040 mm.


STERKE PUNTEN VAN DE SERVEERWAGEN AMBER

4 kunststof kogelgelagerde wielen. De gaffels en wielen zijn vervaardigd van hoogwaardig kunststof. Het wiel is voorzien van een grijze thermoplastische rubberband. Draagkracht per wiel is 100 kg.

Degelijk laswerk en een vierkant buisprofiel zorgt voor een lange levensduur van de Amber serveerwagen. De garantie op het laswerk is 5 jaar!

Op elk detail is gelet bij de Amber serveerwagen. Dit blijkt onder andere uit het buigwerk van de duwbeugels. Deze zijn strak gebogen.

Vakmanschap blijkt ook uit de extra profielen die onder de lange zijde van het blad zijn geplaatst. Deze staan garant voor een nog langere levensduur van de Amber. Een levensduur van 15 jaar is geen bijzonderheid voor de Amber!



OMEGA profiel aan onderzijde blad



Degelijke wielen



RVS afvalbak - € 35,00



Kunststof afvalbak met deksel € 47,50

NO-more-flat banden

Hofland serveerwagens zijn speciaal gefabriceerd voor intern transport. Als u de serveerwagens wilt gebruiken voor transport over plavuizen vloeren of kleine afstanden over straat, dan adviseren wij u om No-More-Flat banden onder de serveerwagens te laten plaatsen.

Deze banden zorgen voor een extra bedieningsgemak en zijn erg stevig. De draagkracht per No-More-Flat band is 50 kg. Bekijk meer banden op blz. 22 & 23.



Wielkern van polypropyleen met grijze polyurethaan foam bandage, wielnaaf op precisiekogellagers.
Per set € 140,00

HOFLAND SERVIESWAGEN KEVER

Het voordeel van een Hofland servieswagen Kever is het ordelijk en overzichtelijk serviesgoed op te slaan en te vervoeren zodat breuk van uw kostbare serviesgoed aanzienlijk daalt. De Kevers zijn voorzien van voor 70% uittrekbare lades die geschikt zijn voor roestvaststalen lekbakken en standaard servieskorf van 500 x 500 mm. Maar tegelijkertijd kan men ook b.v. koffie, thee, melk, limonade, koekjes e.d. vervoeren. Dit betekent een aanzienlijke arbeidsbesparing voor uw medewerker en voor de eindgebruiker en een optimale en opgeruimde presentatie.

Technische gegevens

Garantie:	1 jaar op las- en constructiefouten.
Frame:	laswerk volgens argon-arc-tig methode.
Profielen:	25 x 25 x 1,5 mm (l x b x wanddikte)
Geleiderails:	telescoopschappenrails, opgebouwd uit 2 elementen en voorzien van roestvrijstalen lekbakken zodat de laden 70% uittrekbaar zijn. Anti-doorschuifprofielen
Wielen:	4 kogelgelagerd kunststof met ø 125 mm waarvan 2 geremd
Gaffels:	kunststof
Maximale draagkracht:	200 kg
Optioneel:	160 mm wielen met RVS gaffels. Draagvermogen: 300 kg



Bordenstapelaar van Ø13 cm t/m Ø32cm. Vanaf € 10,00



RVS gaffels



Bestekkorf - € 12,95



Koppenkorf / universeelkorf. Vanaf € 10,75


KEVER 105

Servieswagen Kever 104 & 105

Een ideale servieswagen om schone en vuile vaat overzichtelijk te transporteren. De wagen is voorzien van stootrollen en duwbeugels aan beide kanten en is geheel van roestvrijstaal met 4 kogelgelagerde zwenkwielen, waarvan 2 geremd. Maximale draagvermogen is 200 kg.

Kever 104 met 4 laden

Afmeting: 670 x 630 x 1010 mm
Prijs: € 1.015,00

Kever 105 met 5 laden

Afmeting: 670 x 630 x 1010 mm
Prijs: € 1.160,00



Optioneel
125 mm wielen met RVS gaffels
Draagkracht: 300 kg
Meerprijs: € 135,00


KEVER 155

Servieswagen Kever 154 & 155

De perfecte servieswagen uitgevoerd met 2 extra horizontale zijpanelen. Bijvoorbeeld voor het meenemen van thermoskannen. De wagens zijn voorzien van stootrollen en duwbeugels aan beide kanten. De Kever is geheel van roestvrijstaal en voorzien van 4 kogelgelagerde zwenkwielen, waarvan 2 geremd. Maximale draagvermogen 200 kg.

Kever 154 met 4 laden

Afmeting: 990 x 630 x 1040 mm
Prijs: € 1.265,00

Kever 155 met 5 laden

Afmeting: 990 x 630 x 1190 mm
Prijs: € 1.420,00



Optioneel
Uitglijbeveiliging, kan voor de laden worden gedraaid
Meerprijs: € 68,00





HOFLAND BROODWAGEN

De distributie van broodmaaltijden in instellingen kan met de broodwagen van Hofland klantvriendelijk en efficiënt gebeuren. Door de uiterst degelijke constructie en het gebruik van niet-roestende en voor water ongevoelige materialen staat de Hofland Broodwagen borg voor jarenlang zorgeloos en plezierig gebruik.

De Hofland Broodwagen is beschikbaar in 2 uitvoeringen; de BDW4 en BDW6. BWD4 heeft 3 x 1/1 GN + 1x 1/2 GN lade en de BDW6 heeft 5x 1/1 GN laden en 1x 1/2 GN lade. Het topblad is van roestvaststaal. BDW4 is geschikt voor broodmaaltijden transport voor circa 60 personen en de BDW6 is geschikt voor 100 broodmaaltijden.

De Hofland Broodwagen is opgebouwd uit een roestvrijstalen frame met standaard wit trespa volkern beplating en laden. De laden, bestaande uit 3-delige roestvrijstalen telescoopschappen rails waardoor deze volledig uittrekbaar zijn, hebben een wit volkern front met daarin een uitneembare doorzichtige kunststof inzetbak 1/1 Gastronorm (530x325x200mm LXBXD) voor bijvoorbeeld broden en melkpakken. **De telescoopladerails zijn zelfsluitend.**

De laden kunnen passief gekoeld worden met onze Foodbars. Dit zijn gastronorm bakken met een gel vulling in de dubbele wand, deze dient u vooraf gedurende ca. 12 uur in te vriezen, waarna u melk, beleg, salades etc. gekoeld kunt vervoeren gedurende ca. 4 uur.

De wagen is eventueel leverbaar met een perspex vitrine waar diverse soorten beleg en boter kunt leggen. Uiteraard kunt u in de vitrine een koelelement leggen. Als alternatief kunt ook kiezen voor een roestvrijstalen opstand met kleine 1/4 gastronormbakken om bv cupjes boter, jam en pindakaas mee te nemen.



BDW 4

Hofland Broodwagen BDW4
Buitenafmeting: 880x670x1300/900 mm (lxbrxh)
Prijs inclusief elektrische aandrijving € 6500,00

Hofland Broodwagen BDW6
Buitenafmeting: 1300x670x1300/900 mm (lxbrxh)
Prijs inclusief elektrische aandrijving € 7200,00

DE WIELEN VAN DE HOFLAND BROODWAGEN

De wielen 4x zwenk waarvan 2 met rem) met een diameter van 160 mm zijn voorzien van precisiekogellagers en roestvrijstalen gaffels. Hierdoor zijn liften, drempels en smalle gangen voor de Hofland Broodwagen geen probleem.

Het frame is tevens standaard voorzien van 2 roestvrijstalen duwbeugels en kunnen hierdoor worden voorzien van roestvaststalen afvalbakken aan de kopse zijden.

Met de efficiënte e-drive creëert u het comfortabel verplaatsen van de BDW6. Voor de BDW4 achten wij dat niet nodig voor onze klant maar kan indien gewenst wel toegepast worden. Een E-drive onder de BDW zorgt ervoor dat u makkelijk van stilstand optrekken, maakt U soepel bochten en rijdt U eenvoudig langs obstakels.

Foodbar met gelvulling	**afmetingen**	**prijs**
Foodbar 1/1 GN	530 x 325 x 150 mm	€ 148,00
Foodbar 1/2 GN	265 x 325 x 150 mm	€ 111,00
Foodbar 1/3 GN	176 x 325 x 150 mm	€ 80,00
Inzetbakken	**afmetingen**	**prijs**
Doorzichtig polycarbonaat 1/1 GN	530 x 325 x 150 mm	€ 18,50
Doorzichtig polycarbonaat 1/2 GN	265 x 325 x 150 mm	€ 10,95
Doorzichtig polycarbonaat 1/3 GN	176 x 325 x 150 mm	€ 8,75
Afruimbak	**afmetingen**	**prijs**
RVS 1/3 GN bak met lip oren	176 x 325 x 200 mm	€ 35,00
Kunststof model met deksel, zwart	300 x 300 x 200 mm	€ 47,50
Perspex vitrine		€ 350,00

Het motorblok is midden onder de wagen geplaatst en door middel van een verend rubber wiel kunt u de wagen verplaatsen.

De eenvoudige gashendel werkt soepel en U stuurt de wagen moeiteloos door lange gangen en kunt U de wagen makkelijk in een nis plaatsen.

Met een goed opgeladen accu kunt U makkelijk 4 uur met de wagen rijden.



Foodbar inzetbak met gelvulling vanaf € 80,00





Elektrische aandrijving



Perspex vitrine vanaf € 350,00



Kunststof afvalbak met deksel € 47,50



RVS afvalbak - € 35,50



REGAALWAGEN & KORVENWAGEN

Onze standaard rvs regaalwagens zijn uitgevoerd met vierkant buisframe 25x25x1,5mm. Aan het frame zijn U-vormige regalen gelast, voorzien van anti-doorschuifnokken. De wagens zijn voorzien van stootrollen, 2 bok- en 2 kunststofzwenkwielen met rem. De gaffels zijn gegalvaniseerd. Wij produceren met regelmaat aangepaste regaalwagens met bijvoorbeeld een grotere regaalafstand of toegepast op uw dienbladen.

Als alternatief kunnen wij de maatwerk wagens met gebogen frame en andere soorten regalen, bijvoorbeeld. L-regalen met eindstoplip voor dienbladen en korven of U-regalen 10x20x15mm voor o.a. gastronormbakken. Ook produceren wij voor onze klant regaalwagens voor afwijkende maat dienbladen.

De standaard tussenruimte tussen de regalen is 75mm, doch ook deze afstand kan naar wens worden gewijzigd. Tevens kunnen wagens in elke afmeting worden vervaardigd, bijvoorbeeld een speciale inrijwagen voor steamers of blast-chillers. De wagens zijn standaard voorzien van 4 kunststof kogelgelagerde zwenkwielen, waarvan 2 geremd.



Regaalwagen breed

De dienbladen kunnen over de brede zijde van 530 mm worden ingeschoven. De lengte van het regaal is 650 mm. Zodoende kunt u 2 stuks 1/1 GN dienbladen achter elkaar in de wagen plaatsen. Deze regaalwagen heeft een capaciteit van 36 x 1/1 gastronorm dienbladen en is voorzien van wielen 125 mm en 4 rubberen stootrollen.

Maat:	662x733x1645 mm. (lxbxh)
Prijs	€ 389,00



Regaalwagen smal

18 dienbladen 1/1 GN kunnen over de smalle zijde van de wagen ingeschoven worden.

De regaalwagen is voorzien van 4 kunststof zwenkwielen 125 mm en 4 rubberen stootrollen.

Maat:	460x613x1645 mm. (lxbxh)
Prijs	€ 359,00



Blanco regaalwagen breed
Afmetingen: 662x733x1645 mm
Regalen: 18 paar,
Tussenruimte: 73 mm
Prijs: € 315,00

Regaalwagen breed



Blanco regaalwagen smal
Afmetingen: 460x613x1645 mm
Regalen: 18 paar,
Tussenruimte 73 mm
Prijs: € 295,00

Regaalwagen smal

Welke regaal kiest u?
Standaard is de tussenruimte bij regaalwagens 75 mm (hart-op -hart). Naar wens kan deze speciaal op de door u gewenste afstand worden aangepast. Ook kunt u kiezen voor een U of L regaal:



U-regaal met eindstop (boven 10 mm, opstaand 20 mm, liggend 15 mm). Geschikt voor transport van gastronorm bakken en dienbladen.
L-regaal met lip (opstaand 25 mm, liggend 35 mm).
Geschikt voor transport van dienbladen.




Kies de juiste wielen!
Tegen meerprijs kunnen alle regaalwagens voorzien worden van 4 kogelgelagerde wielen (diameter 160 mm) met roestvrijstalen gaffels. De onderzijde van de wagen wordt dan voorzien van 2 roestvrijstalen profielen waaronder de 160 mm wielen met plaatbevestiging worden gemonteerd.

Korvenregaalwagen RVS
Een ideale korvenwagen met 5 regalen. Geschikt voor vaatwas korven van 50 x 50 cm. Voorzien van roestvrijstalen werk / afzetplateau. Regaalafstand 150 mm
Prijs: € 375,00





Regaalwagenhoezen 25 stuks per rol voor 2/1 GN. € 21,00 per rol



Lekbakken voor korvenwagen
Afmeting: 510 x 510 mm. € 50,00



Vaatwaskorvenwagen 9 regalen, regaalafstand 150mm. € 365,00



Koppenkorven in diverse uitvoeringen vanaf € 13,95



Vaatwaskorven en bestekbekers.
vanaf € 10,75



Korvenwagen kunststof. Voorzien van RVS duwbeugel. € 95,00




HOFLAND, STERK IN MAATWERK


In de professionele keuken van zorg en horeca is roestvrijstaal de standaard geworden. Roestvrijstaal is goed schoon te maken, duurzaam en bestand tegen het werk wat moet gebeuren. Roestvrijstaal is dus niet zonder reden “het” standaard product geworden. Omdat geen enkele keuken standaard is of de werkwijze hetzelfde, bieden wij veel maatwerkmogelijkheden aan. Onze medewerkers maken een passend ontwerp die volledig op uw wensen worden afgestemd.


Voor de zorg, cateringsector en horeca maakt Hofland ook een uitgebreid assortiment van rvs producten. Compleet met volkern of trespa plaatmateriaal. Een combinatie van deze materialen zorgt voor een professionele uitrusting en uitstraling van uw keuken!


Naast serveerwagens, regaalwagens, diverse transportwagens, werktafels, mobiele bijzettafels, aanvoertafels, afvoertafels, spoeltafels, inpaktafels, stapelaars, bordenwagens, wandschappen, servieskasten, regaalwagens, korvenwagens, warmkasten, crushed-ice bakken bieden wij alles wat u wenst in rvs en afwijkende maatvoeringen. Door echt te luisteren naar onze klanten, komen wij met de passende oplossing, ook als die nog niet bestaat. Dit in combinatie met onze betrouwbare kundigheid kunnen wij bijna altijd de wens van onze klanten waarmaken.

Uw tekenen wij, na akkoord op schets en offerte, in 2d en/of 3d!











DIT HEBBEN WIJ GEDAAN

Goede ideeën ontstaan door nauwe samenwerking met de klant. We willen betekenisvol zijn voor onze klanten. Door echt te luisteren naar onze klanten, komen wij met de passende maatwerk oplossing, ook als die nog niet bestaat. Dit in combinatie met onze betrouwbare kundigheid kunnen wij bijna altijd de wens van onze klanten waarmaken. Uiteraard met de bekende hands-on werkwijze van Hofland. Onderstaand een compilatie!



ONDERSTEL VOOR THERMOPORTS



COMPLETE KEUKEN




SERVIESWAGEN IN EIGEN KLEUR



BROODWAGEN



REGAALWAGENS



VOLKERN BEPLATING



BUFFET INRICHTING



HOOG / LAAG TAFELS



WASKARREN



WERKTAFELS

De Hofland roestvaststalen afzet-/werktafels zijn leverbaar met of zonder onderschap leverbaar en optioneel met een opstaande rand (blokprofiel) op het bovenblad. Het bovenblad is onderlijmd en het onderblad heeft aan de onderkant een verstevigingsprofiel. Standaard hoogte van de onze werktafels is 850 mm.
De werktafels kunnen ook worden voorzien van 4 kunststofwielen 125 mm met kunststof gaffels waarvan 2 geremd of met witte nylon harde wielen 125 mm met gegalvaniseerde gaffels. Dit maakt uw keuken flexibel en kunt u bovendien eenvoudiger schoonmaken.

Lengte met onderschap	PRIJS diep 600	PRIJS diep700	PRIJS diep 800
600	€ 350,00	€ 370,00	€ 390,00
800	€ 407,00	€ 431,00	€ 455,00
1000	€ 407,00	€ 431,00	€ 455,00
1200	€ 464,00	€ 493,00	€ 523,00
1400	€ 532,00	€ 555,00	€ 577,00
1600	€ 566,00	€ 597,00	€ 629,00
2000	€ 619,00	€ 658,00	€ 696,00
2200	€ 665,00	€ 710,00	€ 756,00
MET 6 POTEN			
2300	€ 701,00	€ 759,00	€ 817,00
2500	€ 776,00	€ 840,00	€ 904,00
2700	€ 820,00	€ 890,00	€ 904,00
2900	€ 867,00	€ 938,00	€ 1010,00

Meerprijs 4 kunststof zwenkwielen 125 mm
+ gaffels waarvan 2 geremd per tafel € 120,00
Meerprijs 6 kunststof zwenkwielen 125 mm
+ gaffels waarvan 3 geremd per tafel € 180,00

Voor tafels die lang op dezelfde plaats blijven staan:
Meerprijs 4 nylon zwenkwielen 100 mm € 140,00
+ gaffels allen ongeremd per tafel
Meerprijs 6 nylon zwenkwielen 100 mm + gaffels € 210,00







BORDENSTAPELAARS

Hofland levert meer diverse onverwarmde en verwarmde bordenstapelaars alsmede volledig op maat gemaakte units. Onze duurzame bordenstapelaars hebben een lange levensduur.

Hoeveel capaciteit heeft u nodig? Welke bordenmaat, gesloten of open unit, verwarmd, neutraal of gekoeld? Laat u adviseren!

Bordenstapelaars zijn veelal geschikt voor borden van 160 mm tot 310 mm doorsnede. De bordenstapelaars zijn verkrijgbaar in verschillende varianten, verwarmd, onverwarmd, enkele of dubbele stapelbuizen, duwbeugel bovenop (standaard) of aan de voorzijde gemonteerd.
Ook zijn ze geschikt voor ronde of vierkante borden, kommen, schalen en korven. Al onze stapelaars hebben een multi-veersysteem, instelbaar door vast- of loshaken van de veren.



Verrijdbaar middels 4 zwenkwielen rond 125 mm, waarvan 2 met rem, met plaatbevestiging.

Geheel gesloten roestvaststalen constructie, buitenmantel mat geslepen.
Voorzien van 4 zwarte stoothoeken.
2 stapelunits, elk voorzien van
8 hittebestendige geleidingsrollen.

Optioneel kiest u voor een duwbeugel en deksels.



Dienbladstapelaar voor 530 x 325 mm of 530 x 370 mm of 460 x 360 mm



Korvenstapelaar. Geschikt voor diverse korven maten



Gekoelde stapelaar met luchtgaten buitenmantel mat geslepen.

THERMOBOX WAGENS ‘BLUE’

Deze bekende geïsoleerde transportwagens dienen om grote hoeveelheden voeding koud te houden voor onderweg. Onder andere de toelevering van koelverse producten bij winkelketens en bakkerijen gebeurt met deze bekende blauwe transportwagens. De binnenzijde is hygiënisch en naadloos afgewerkt en hierdoor eenvoudig te reinigen.

De geïsoleerde foodtransporter is gemaakt van glasvezelversterkt kunststof exterieur: verzinkt stalen frame en stootranden met kunststof (PE) panelen. Voorzien van 2 handgrepen aan beide zijden van de deur en 1 scharnierende beugelgreep op de deur. De wagens worden geleverd met 2 bokwielen en 2 zwenkwielen 125 mm, eventueel met rem.

Temperatuurbestendigheid van het interieur: -80°C tot + 130°C
Temperatuurbestendigheid van het exteriueur: -40°C tot + 70°C
Extra koeling kan verzorgd worden met een koelelement die u vooraf invriest en vervolgens bovenin de wagen schuift. **Prijzen op aanvraag!**



340 liter

Thermobox BLUE 340 Liter
Deze geïsoleerde foodtransporter is speciaal geschikt voor kratten van 40 x 60 cm. Optioneel is aan de bovenzijde een koelelement te plaatsen.

Uitwendig 555 x 775 x 1600 mm (l x b x h)
Inwendig 410 x 610 x 1340 mm (l x b x h)



Verschillende wielen mogelijk



Geleider bovenin geschikt voor koelplaten.



Uitneembaar RVS binnenrek met 14 regalen 2/1 GN, met 100 mm tussenruimte.



580 liter

Thermobox BLUE 580 liter

De geïsoleerde foodtransporter is een verrijdbare passieve isolatiecontainer met afsluitbare deur. Optioneel is aan de bovenzijde een koelelement te plaatsen.

Uitwendig 825 x 735 x 1770 mm (l x b x h)
Inwendig 660 x 610 x 1440 mm (l x b x h)
Gewicht 86 kg. Prijs op aanvraag!





720 liter

Thermobox BLUE 720 liter.

De geïsoleerde foodtransporter is een verrijdbare passieve isolatiecontainer met afsluitbare deur. Optioneel is aan de bovenzijde een koelelement te plaatsen.

Uitwendig 955 x 735 x 1770 mm (l x b x h)
Inwendig 810 x 610 x 1440 mm (l x b x h)
Gewicht 90 kg. Prijs op aanvraag!





BANKETWAGEN MENUTMASTER

De ultieme budget banketwagen Geschikt voor het warmhouden van een groot aantal maaltijden. De banketwagens zijn dubbelwandig, geïsoleerd en hebben een degelijke deursluiting en zijn voorzien van stoothoeken. De wagens zijn voorzien van gelaste geleiders. Voorzien van een makkelijk instelbaar digitaal display waarop de temperatuur instelbaar is van 30° tot 90°C met een timer tot 120 minuten.



Instelbaar digitaal display



MENUTMASTER 1-DEURS KLEIN

Capaciteit:	6 x 2/1 GN regalen.
Afstand regalen:	115mm
Aansluitwaarde:	750 Watt, 230 Volt.
Afmeting:	650x900x1100mm (lxbxh).
Wielen:	4 zwenkwielen van 125mm
Prijs:	€ 750,00



MENUTMASTER 1-DEURS

Capaciteit:	10 x 2/1 GN regalen.
Afstand regalen:	115mm
Aansluitwaarde:	2350 Watt, 230 Volt.
Afmeting:	760x900x1660mm (lxbxh).
Wielen:	4 zwenkwielen van 125mm
Prijs:	€ 1.350,00



MENUTMASTER 2-DEURS

Capaciteit:	20 x 2/1 GN regalen.
Afstand regalen:	115mm
Aansluitwaarde:	3000 Watt, 230 Volt.
Afmeting:	1350x850x1660mm (lxbxh).
Prijs:	€ 2.350,00

Alle Menutmaster banketwagen zijn voorzien van een waterreservoir wat uitdroging van de gerechten voorkomt.

DOLLIE ‘MOVER’

Een veel gekozen transport artikel uit het Hofland assortiment. De kunststof ABS dollie heeft kunststof gaffels waarbij u kunt kiezen uit wit nylon wielen of rubberen wielen. Onze Movers zijn geschikt voor alle kratten 60 x 40 cm. Hierdoor is transport van kleinere bakken ook mogelijk. Door zijn diepvriesbestendige frame is de Mover bijzonder geschikt voor opslag in koel- en vriescellen. De Mover heeft 4 opstaande randen voor meer grip en open hoeken voor een goede reiniging van het frame!



STANDAARD

Dollie ‘Mover’ standaard in rood of blauw

Nylon wielen

Afmeting: 60 x 40 cm

Prijs: € 49,00

Rubberen wielen

Afmeting: 60 x 40 cm

Prijs: € 59,00



Rubberen wiel, geschikt voor oneffen ondergrond.

Meerprijs: € 10,00



GITTER

Dollie ‘Mover’ gitter in rood of blauw

Nylon wielen

Afmeting: 60 x 40 cm

Prijs: € 59,00

Rubberen wielen

Afmeting: 60 x 40 cm

Prijs: € 69,00



Nylon wiel, geschikt voor vlakke ondergrond. Standaard wiel voor de dollies.



Geschikt voor 1/1 GN EPP boxen en Kunststof cateringboxen



Geschikt voor alle 60 / 40 kratten



Mover met rubberen wielen

WIELEN en BANDEN

Voor alles wat kan rijden geldt, het staat of valt met de wielen. Om uw nieuwe of bestaande wagens nog completer te maken kunnen wij u een aantal mogelijkheden bieden om deze uit te rusten met wielen die aansluiten op de gebruiksomstandigheden.



Zwenkwiel 125 mm

Dit wiel is zeer geschikt voor serveerwagens, belastbaar tot 100kg per wiel.

Zwenkwiel, vork en wiel van hoogwaardig synthetisch materiaal, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans.

Prijs: 18,50 per wiel



Zwenkwiel met dubbele rem, 125 mm

Wielkern van polypropyleen met grijze niet strepende thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen.

Vork en wiel van hoogwaardig synthetisch materiaal. Zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat.

Het draagvermogen per wiel is 100 kg.
Prijs: € 22,15 per wiel



No More Flat wielensets, 150 mm

Het perfecte wiel voor transport buitenshuis en oneffen vloeren. Geeft meer draagkracht aan uw serveer- of regaalwagen.

Wielkern van polypropyleen met grijze polyurethaan foam buitenzijde, wielnaaf op precisiekogellagers.

Het draagvermogen per wiel is 75 kg.
Prijs: € 24,65 per wiel

UFC Wielen voor zware lasten

Super elastische wielen met een hoog draagvermogen. Polyamide kern, grijs elastisch loopvlak voorzien van RVS kogellagers. Deze wielen hebben een lage rolweerstand en zijn niet strepend. De wielen zijn dubbel kogelgelagerd en spuitwaterdicht.

Verkrijgbaar in 125 (draagvermogen 250kg), 160 mm (draagvermogen 300 kg), 200 mm (draagvermogen 400 kg).

Kies uw UFC wiel

	125 mm	160mm	200mm
UFC wiel met RVS zwenkgaffel met plaatbevestiging	€ 54,80	€ 105,90	€ 113,00
UFC wiel met RVS zwenkgaffel, met rem, met plaatbevestiging	€ 67,65	€ 123,25	€ 130,00
UFC wiel met RVS bokgaffel Met plaatbevestiging	€ 43,67	€ 66,00	€ 88,25



Nylon polyamide wielen

Geschikt om werktafels en machines in natte ruimtes en koelcellen te dragen.

	100 mm	125mm
Gegalvaniseerd stalen zwenkgaffel met rem. Polyamide wiel	€ 42,50	€ 52,00
Gegalvaniseerd stalen zwenkgaffel zonder rem. Polyamide wiel.	€ 21,50	€ 23,50
Gegalvaninseerd stalen bokgaffel Polyamide wiel.	€ 12,60	€ 17,50





Expander vierkant

Kunststof expander voor het bevestigen van de gaffels aan de (serveer) wagens. Voor vierkant buisprofiel 25 x 25 mm.
Prijs: € 9,25 per stuk



Expander rond

Kunststof expander voor het bevestigen van de gaffels aan de (serveer) wagens. Voor rond buisprofiel 25mm.
Prijs: € 8,75 per stuk



Stootrubber

Geschikt voor bevestiging op (serveer) wagens en werktafels

Prijs: €2,10 per stuk

Andere Hofland brochures:



Kleinschaling Wonen



Broodserveerwagens



Cateringbrochure



Hofland Maaltijdtransport

Preferred distributeur van:

SDX

Mealbutler

menut

Rieber

temptainer®

DINNER MAX®

THERMO FUTURE BOX®

rational PRODUCTION

F. Hofland Grootkeuken v.o.f.
Glasblazerstraat 10
2984 BL Ridderkerk (Nederland)
T: +31 (0) 180 417 533
E: info@hoflandgrootkeuken.nl

hofland
GROOTKEUKEN&
CATERING EQUIPMENT

Op alle overeenkomsten, leveringen en diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
Deze zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar indien niet in uw bezit of door u niet gekend